

Berberis (Berberidaceae)



Julianae

Arbusto originario della Cina, sempreverde e dalla chioma ascendente. Le foglie sono di forma allungata, seghettata e pungono, in autunno e inverno assumono una colorazione rossa. Fiorisce a maggio-giugno con fiori gialli dalle sfumature rosse, fruttifica con bacche blu scure in autunno-inverno. Viene impiegato sia da solo che per le siepi.

x ottawensis **"Superba" (B. "Superba")**

Arbusto dalla corteccia rossastra e la chioma ricadente ai lati. Le foglie caduche sono grandi dai 3 ai 5 cm, rosse scure, di forma ovale o rotonda. Fiorisce in primavera con fiori gialli e fruttifica con piccoli frutti rossi che rimangono a lungo sulla pianta. Non ha particolari richieste in fatto di coltivazione, viene usato per creare siepi colorate.





thunbergii "Atropurpurea"

Arbusto originario della Cina e del Giappone e molto diffuso nei giardini italiani. La corteccia è bruno rossiccia, i rami spinosi e la chioma ascendente e compatta. Le foglie caduche sono rosse scure, dense e lunghe dai 2 ai 3 cm, di forma ovale. Fiorisce a maggio con fiori gialli e rossicci, e in seguito spuntano frutti rossi chiari che rimangono a lungo sulla pianta. Non necessita cure o terreni particolari per crescere, viene usato per bordure e siepi e sopporta anche le potature pesanti.

thunbergii "Atropurpurea Nana"

È simile alla varietà descritta sopra, ma di dimensione più piccola e con la chioma cespugliosa più tondeggiante. Le foglie sono più piccole e più scure. La fioritura e fruttificazione sono le stesse. Usato per terreni in pendio, bordure macchie e giardini rocciosi.

